

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE **ENFERMERÍA**

“CONSUMO DE ALCOHOL Y VIOLENCIA  
DE GÉNERO EN HOGARES PERUANOS,  
SEGÚN LA ENDES 2022”

Tesis para optar al título profesional de:

**Licenciada en Enfermería**

**Autor:**

Sherly Lady Morales Palomares

**Asesor:**

Dra. Mercedes Lulilea Ferrer Mejía

<https://orcid.org/0000-0003-0585-9407>

Lima - Perú

**2024**

## JURADO EVALUADOR

Jurado 1	<b>YONATHAN JOSUE ORTIZ MONTALVO</b>
Presidente(a)	Nombre y Apellidos

Jurado 2	<b>KATHERINE JENNY ORTIZ ROMANI</b>
	Nombre y Apellidos

Jurado 3	<b>MERCEDES LULILEA FERRER MEJIA</b>
	Nombre y Apellidos

## INFORME DE SIMILITUD

### TESIS SHERLY MORALES

#### INFORME DE ORIGINALIDAD

**10%**

INDICE DE SIMILITUD

**10%**

FUENTES DE INTERNET

**3%**

PUBLICACIONES

**3%**

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

#### FUENTES PRIMARIAS

<b>1</b>	<b>revistas.uh.cu</b> Fuente de Internet	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>www.datosabiertos.gob.pe</b> Fuente de Internet	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repositorio.urp.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repositorio.upeu.edu.pe:8080</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repositorio.ucv.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repositorio.unjfsc.edu.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>documents.mx</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Aliat Universidades</b> Trabajo del estudiante	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>alicia.concytec.gob.pe</b> Fuente de Internet	<b>1%</b>

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo se lo dedico a mi familia, mi madre, abuela y que en paz descanse mi padre y abuelo por ayudarme anímicamente a lograr mi objetivo académico.

De igual manera a mis mentores universitarios por brindarme sus conocimientos para poder culminar con mi proyecto.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a mi ser omnipotente por darme la fortaleza, racionalidad y seguridad de afrontar el desafío de uno de mis mayores prospectos de vida. A mi madre y abuela por ayudarme dentro de sus posibilidades y a mis maestros académicos por dar seguimiento y brindar ideas resolutivas sobre mi investigación.

## Tabla de contenido

Jurado calificador .....	2
Informe de similitud .....	3
Dedicatoria.....	4
Agradecimiento .....	5
Tabla de contenido .....	6
Índice de tablas .....	7
Resumen .....	8
Capítulo I: Introducción .....	10
Capítulo II: Metodología .....	32
Capítulo III: Resultados .....	41
Capítulo IV: Discusión y Conclusiones .....	
	488
Referencias .....	
	534
Anexos .....	
	587

## Índice de tablas

<b>Tabla 1.</b> Asociación entre consumo de alcohol y violencia de género en hogares peruanos, según ENDES 2022.....	41
<b>Tabla 2.</b> Asociación entre consumo de alcohol y violencia social en hogares peruanos, según ENDES 2022.....	42
<b>Tabla 3:</b> Indicadores de violencia social en hogares peruanos, según ENDES 2022.....	43
<b>Tabla 4.</b> Asociación entre consumo de alcohol y violencia emocional en hogares peruanos, según ENDES 2022.....	43
<b>Tabla 5:</b> Indicadores de violencia emocional en hogares peruanos, según ENDES 2022.....	44
<b>Tabla 6.</b> Asociación entre consumo de alcohol y violencia física en hogares peruanos, según ENDES 2022.....	45
<b>Tabla 7:</b> Indicadores de violencia física en hogares peruanos, según ENDES 2022.....	46
<b>Tabla 8.</b> Asociación entre consumo de alcohol y violencia sexual en hogares peruanos, según ENDES 2022.....	46
<b>Tabla 9:</b> Indicadores de violencia sexual en hogares peruanos, según ENDES 2022.....	47

## RESUMEN

**Objetivos:** Calcular la relación entre consumo de alcohol y la violencia de género en hogares peruanos, según la ENDES 2022. **Metodología:** Enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, corte transversal, en tiempo retrospectivo, con nivel correlacional con una visión aplicada, dicha metodología fue presentado a base de fuentes anexas cuya población de investigación fueron las mujeres de los hogares peruanos que participaron de la encuesta individual ENDES 2022 y que respetaron los criterios de inclusión y exclusión. **Resultados:** En el año 2022 se observa que el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 22,3% (4758) de las mujeres presentó violencia de género. Por otra parte, el 26,1% (5572) de las mujeres encuestadas refirió haber experimentado cualquier tipo de violencia. Teniendo como otros tipos de violencia, la violencia social en un 37,0% (7886), la violencia emocional en un 19,7% (4203), violencia física en un 22,5% (4796) y violencia sexual en un 4,9% (1042). **Conclusión:** Se muestra una asociación entre el consumo de alcohol y la violencia de género en hogares peruanos, según la ENDES 2022, con una probabilidad de 1,72 veces de padecer violencia de cualquier tipo cuando la pareja consume alcohol.

**PALABRAS CLAVES:** Violencia de género, consumo de alcohol, ENDES, hogares.

## ABSTRACT

**Objectives:** Calculate the relationship between alcohol consumption and gender violence in Peruvian homes, according to ENDES 2022. **Methodology:** Quantitative approach, with a non-experimental design, cross-sectional, in retrospective time, with a correlational level with an applied vision, said methodology It was presented based on annexed sources whose research population was women from Peruvian households who participated in the ENDES 2022 individual survey and who respected the inclusion and exclusion criteria. **Results:** In 2022, it is observed that 79.4% (16,921) of Peruvian households surveyed by ENDES 2022, the couple (male) consumes alcohol, of which 22.3% (4,758) of the women presented gender violence. On the other hand, 26.1% (5,572) of the women surveyed reported having experienced any type of violence. Taking as other types of violence, social violence in 37.0% (7886), emotional violence in 19.7% (4203), physical violence in 22.5% (4796) and sexual violence in 4.9% (1042). **Conclusion:** An association is shown between alcohol consumption and gender violence in Peruvian homes, according to ENDES 2022, with a probability of 1.72 times of suffering violence of any type when the partner consumes alcohol.

**KEY WORDS:** Gender violence, alcohol consumption, DHS, households.

## CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

### 1.1. Realidad problemática

La OMS/OPS establece el consumo de alcohol y la violencia de género como la manera más manifiesta de violencia contra la mujer. Un 38,0% de los feminicidios que se producen en cada país son cometidos por la pareja del sexo opuesto. Teniendo como antecedente la infancia difícil del agresor que han estado expuestos a violencia doméstica contra sus madres y al consumo nocivo de alcohol, es por ello, que creen tener derechos sobre las mujeres. A su vez la mayoría de las agredidas poseen un nivel de instrucción bajo, es decir han estado expuestas a la presencia de violencia de pareja contra sus madres, fueron objeto de maltrato durante la infancia, vivieron en entornos en los que se aceptaba los privilegios masculinos y la subordinación de la mujer. (1)

Generalmente el alcoholismo se da por antecedentes en la familia. Donde se desempeña con mayor prevalencia suscitando la violencia. La familia a inicios genera confusión ante el problema. Nadie sabe cómo reaccionar y, en algunos casos se justifica o se entiende la conducta de la persona. Lo cual siembra estrés y temor en todos los miembros de la familia, ya que las costumbres y los valores familiares se alteran.

La violencia en el entorno familiar por el consumo de alcohol tiene como sujeto resaltante a la mujer, ya que estadísticamente la mujer, pareja, ex pareja, cónyuge o concubina es más agredida. Siendo víctimas de violencia de género por la pareja para comprometer su integridad personal. La agresión no sólo afecta a la víctima sino también a los allegados cruzando fronteras sociales, culturales y económicas; teniendo como fortalecimiento la adicción al alcohol, la pobreza, el machismo y la dependencia emocional que contribuyen a su propagación.(2)

En la comparativa con algunos países que forman parte de la región de las Américas se visualizó casi un tercio (27,0%) de todas las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación violenta porque sus parejas estaban bajo los efectos del alcohol. Los resultados obtenidos demostraron la relación entre el uso de sustancias psicoactivas y la violencia hacia la mujer dando como evidencia en el Perú la prevalencia del 42,0% siendo mayor en comparación con los países como Brasil, Ecuador, Cuba y México el cual oscila entre 29,0% a 30,0%. (3)

Es por ello, que El Instituto Nacional de Salud Mental del Perú dio énfasis en reconocer al alcoholismo como una enfermedad ya que un 35,0% de peruanos lidiará con la ingesta problemática de alcohol sin saberlo, mientras que un 8,0% y 10,0% manifestaría la dependencia a esta sustancia. Esta droga social es un depresor del SNC (sistema nervioso). En su gran medida es consumida como escape para enfrentar problemas emocionales, ya que, genera un estado de aparente tranquilidad, que los lleva a situaciones de abuso, violencia y dependencia, que puede desencadenar en trastornos mentales como ansiedad, depresión, adicciones, incluso atentar contra su vida y de los demás.(4)

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú demostró que el 2020, el 9,4% de peruanos padecían un consumo y dependencia de alcohol a un grado problemático. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud demostró que, en abril de 2021, se asoció más de 300 mil muertes en Latinoamérica por el uso indebido de alcohol y las agresiones que se proporcionaba. Siendo el Perú el tercer país en Latinoamérica con mayor consumo de alcohol.(5)

Es por eso, que ante la notable violencia y consumo de sustancias psicoactivas se implementó el Programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles donde la salud

mental es de gran prioridad, dando paso al Cuestionario de Salud de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2022, centrándose en la atención de los dos problemas fundamentales: la ingesta desmedida de licor y la violencia de género. Teniendo de ejemplo entre las regiones, donde la mayor agresión de género fue en la Sierra y la Selva (4,6%, en cada caso) y con el menor porcentaje en la Costa (3,5%).(6)

### **Antecedentes internacionales**

Acedo, Centeno, Morin, Guerrero (2022) en su investigación “Violencia que sufrieron las adultas jóvenes a causa del consumo de alcohol de su pareja” mostraron que las 7 féminas mexicanas encuestadas en la edad de 25 a los 44 años, 2 casadas, 1 soltera y 4 separadas, con nivel de estudio correspondiente a 3 de secundaria, 3 de bachillerato y 1 de licenciatura. Se identificó que el 71,4% de las participantes tiene una pareja que consume alcohol evidenciándose con violencia física (golpes, jalones o el hecho de aventarles cosas), violencia sexual y violencia económica. (7)

Bueno(2021) realizó su proyecto “Consumo de alcohol y violencia en contra de la mujer en la emergencia sanitaria de la covid-19” evidencio la escala de incremento de actos violentos hacia el género femenino en Ecuador, entre el 20,0% -21,0% ha sido víctima de violencia psicológica y sexual por parte de su pareja bajo el consumo de alcohol, aumentado durante la emergencia sanitaria en torno a la COVID-19 en donde la población fue confinada en sus hogares generando este factor de agobio e incremento del alcoholismo en la pandemia; el 45,0% de las personas beben más alcohol durante este tiempo que anteriormente.(8)

Rivas, Bonilla, Vázquez (2020) en su estudio “Factores de riesgo asociados al consumo de sustancias en mujeres víctimas de maltrato en contexto de pobreza” participaron 136 mujeres en situación de extrema pobreza de Nicaragua, las encuestadas eran mayor de

18 años, víctimas de agresión física. El 56,7% estaba casada o en unión de hecho estable. La principal persona aportadora de ingresos era la pareja en el 42,9% de los casos. La ingesta de alcohol se mostró en un 55,1% de los casos por parte del cónyuge. El 41,9% de féminas habitaba con su pareja en el momento de la entrevista, el 44,7% de la violencia ocurría diariamente. Se dio a prevalecer como estimulante de conductas agresivas al alcohol aumentando casos de violencia de género en Nicaragua según encuestas(9).

Montoya (2019) realizó su investigación “Estudio de los factores que tienen influencia en el consumo de alcohol que genera violencia intrafamiliar, constituyéndose en el pilar potencial para la desintegración familiar en la ciudad de la paz” se encuestaron a 65 mujeres Bolivianas, en dichas encuestas se evidenció el alto porcentaje del consumo de alcohol por parte de sus parejas durante la semana; el 43,0% señaló violencia física, el 40,0% sostuvo violencia verbal y/o psicológica, y el 17,0% indicó violencia sexual, por parte del conyugue en estado etílico. El 69% padecieron violencia intrafamiliar. El 78,0% de las mismas interpusieron una denuncia, con anterioridad, por maltrato y violencia, el 22,0% señaló que no interpuso denuncia. Dando ellas su propia conclusión sobre el alcoholismo en la violencia de género donde el 89,0% señalaron que sí es un riesgo inminente y el 11,0% señalaron que no es un riesgo inminente. (10)

Realivazquez; Carrasco; Sias; Salazar (2021) preparó la investigación “Violencia y consumo de alcohol en mujeres rarámuris de Chihuahua” del cual las encuestadas tenían el rango de edad de 19 a 25 años. El 16,2% de ellas no tiene hijos, el 72,8% tiene de 1 a 3 niños y el 16,2% con 4 bebés a más. El 79,8% de mujeres manifestó violencia alguna vez en su vida, el 62,6% durante el último año, el 47,5% en el último mes y el 26,3% fue agredida en los últimos 7 días previos a esta encuesta. El 59,6% presentó violencia física, el 79,8%

psicológica y el 37,4% violencia sexual. Como principal factor de riesgo se encontró el consumo de alcohol por parte del conviviente con el 78,6%.(11)

### **1.1.1 Antecedentes nacionales**

Choquenaira (2022) demostró en su investigación “Violencia contra la mujer asociada al trastorno por consumo del alcohol de esposo y/o pareja en el centro salud pueblo joven” que el 63,3% de féminas evidenciaron violencia física, siendo 60,0% de cónyuges que presentaron alcoholismo de nivel moderado. Mientras tanto el 43,3% de féminas presentó nivel moderado de violencia emocional donde el 43,3% de sus parejas mostraron el trastorno de manera moderada. El 76,7% sufrió violencia sexual, del cual, el 70,0% de sus convivientes presentaron el nivel de riesgo ético moderado. Por otra parte el 50,0% de mujeres refirieron presentar violencia de género moderada y del cual el 50,0% de sus parejas manifestaron el trastorno de manera moderada. Dando como resultado un alto nivel de violencia hacia las féminas por el exceso de ingesta alcohólica en los hogares. (12)

Acuña, Espinoza (2023) comprobaron en su investigación “Consumo de alcohol y su relación con la violencia familiar en mujeres de 25 a 30 años” que en su mayoría las mujeres eran de un entorno en donde la ingesta de bebidas alcohólicas era de manera normal mostrando un 85,0%, es decir que las féminas presenciaban los violentos comportamientos de su conviviente bajo esta sustancia. Dando como resultado la asociación directa con la violencia intrafamiliar, a un nivel de relación de 0,33 con una escala mayor a 0,05. Es decir que a mayor ingesta de alcohol se genera más violencia intrafamiliar en mujeres de 25 a 30 años (13)

Calzado, Pomahuali (2021) demostraron en su estudio “Violencia familiar asociada al consumo de alcohol reportadas en la comisaría de chilca” que existe relación significativa

entre violencia familiar y consumo de alcohol en 311 casos reportados en el año 2019. También se determinó la relación entre la violencia familiar y consumo de alcohol, siendo mayormente agresiones físicas y emocionales en un 23,5% de los 73 casos. Dando como resultado el 39,9% de casos de alcoholismo como desencadenante de violencia de género según reportes policiales. (14)

Guillen (2020) mostro en su investigación “Alcoholismo y Violencia Intrafamiliar en Adultos de un Centro Poblado del distrito de Huaraz” el resultado que a mayor nivel de consumo de alcohol en un individuo, se encontrara un mayor nivel de violencias, como la violencia intrafamiliar 0,71%, la violencia física 0,63%, la violencia psicológica 0,95%, la violencia sexual 0,47%, la violencia social 0,67% y la violencia económica 0,62%. Mostrando la estadística como resultado de la correlación directa de 0,78% entre el alcoholismo y la violencia familiar (15).

Jimenez, Huaita (2020) presentaron en su investigación “Consumo de alcohol y violencia intrafamiliar de los pobladores en los centros poblados de huayllarcocha y yuncaypata” que los encuestados poseen de 20 a 59 años, 73,3% son de género masculino; un 28,9% presentan dependencia de alcohol desencadenando la violencia física y emocional a nivel intrafamiliar, el 33,4% ejercen violencia física moderada y el 50,0% generan acoso afectivo y a su vez manipulación mental. Es decir, hay una relación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia física a la par del consumo de alcohol y la violencia emocional intrafamiliar. (16)

### **1.1.2 Bases teóricas**

#### **Variable 1: Consumo de alcohol**

Mide la dipsomanía conocida como el abuso de alcohol, es caracterizado por una fuerte ansiedad de consumir bebidas alcohólicas, generando una dependencia física y psicológica del individuo. El alcohólico no tiene control sobre su consumo de esta droga, es por eso, que se considera una enfermedad crónica y mortal por la Asociación Médica Estadounidense. Esta enfermedad no solo afecta al enfermo sino también a los allegados.

(17)

### **Proceso de desarrollo y factores de riesgo**

#### **1.2 Desarrollo de la adicción:**

El alcohol, al igual que otros psicoactivos, tiene un efecto poderoso en el cerebro, produciendo placer y disminuyendo los sentimientos negativos. Esto puede motivar a algunas personas a beber alcohol una y otra vez, poniendo en dependencia su salud física y mental. Los estudios demuestran que beber genera alivio temporal de la incomodidad emocional, al ser costumbre llega a desnivelar los estados emocionales negativos motivando a su consumo y atrapando al individuo en un ciclo poco saludable de ingesta de alcohol.

#### **Etapas de consumo:**

Es un ciclo repetitivo que consta de tres etapas. Cada etapa se complementa con las demás. Las cuales poseen tres dominios: prominencia de hábitos patológicos, déficit de recompensa y etapa de impulsividad. El individuo puede pasar por este ciclo en el transcurso de días, semanas o meses.(18)

#### **- Etapa recompensa, prominencia de incentivos y hábitos patológicos (19)**

El sujeto experimenta los efectos gratificantes del psicoactivo, por la activación de los ganglios basales que se encargan de los hábitos. Con el tiempo, por la alteración de los mismos se formará un hábito compulsivo por la ingesta de alcohol.

- **Etapa déficits de recompensa y exceso de estrés**

El enfermo cuando deja de beber experimenta síntomas de abstinencia que son contrarios a los efectos positivos. Estos síntomas pueden ser somáticos y psicológicos. Debido a la disfunción de los ganglios basales que distorsiona la vida cotidiana del enfermo.

- **Etapa deseo, impulsividad y función ejecutiva**

Es donde el individuo busca la droga nuevamente después de un largo período de privación. Se visualiza la preocupación de cómo obtener más de esa sustancia, y espera con ansiedad volver a consumirla.

**Factores de riesgo del consumo de alcohol**

Se prioriza como factor de riesgo el antecedente de la figura paterna con problemas de alcoholismo, por otro lado, está el problema de autoestima y la timidez, ya que dicha sustancia produce desinhibición lo cual ayuda a socializar de manera libre. Para finalizar también se muestran relación a patologías psiquiátricas donde se estaría entablando un trastorno dual tanto por la sustancia y otro trastorno adyacente (TAD, TLP, TB, etc.)(20)

**Prevención**

Para evitar esta enfermedad se deberá convivir con personas que no consumen alcohol, o consumir alcohol solo en momentos especiales y si en caso hay indicios de alcoholismo se deberá visitar programas de apoyo tanto al enfermo como a la familia.(21)

### **Tratamiento**

La atención primaria terapéutica sobre la dipsomanía se basa en un trabajo motivacional previo, pero también continuado y condicionante con otros programas. Dividiéndose entre los consumidores de riesgo que no han desarrollado dependencia ni consecuencias graves; e individuos que han sufrido consecuencias. Se realiza seguimiento y adecuación de niveles, así como la derivación a centros especializados cuando se considere necesarios. Las intervenciones son sencillas y han resultado exitosas en diferentes parámetros.(22)

### **Variable 2: Violencia de género**

La agresión de género es el acto de subordinación de los hombres sobre el sexo opuesto. El maltrato se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. Las agraviadas son féminas de cualquier estrato social, educativo, cultural o económico. Generalmente se da por parte de quienes estén o hayan estado relacionados a ellas por cuestiones sentimentales. Tiene como objetivo generar daño y tener el mando sobre la mujer, el cual se da de forma consecutiva en el tiempo. (23)

### **Tipos de violencia de género (24)**

### **Violencia física.**

Busca producir dolor o daño, afectando la integridad de la fémina.

### **Violencia emocional.**

Acto de humillación hacia la víctima, tornándose insegura de sí misma dañando su estabilidad emocional.

### **Violencia sexual.**

Es obligar a mantener relaciones sexuales sin consentimiento usando la fuerza.

### **Violencia social.**

Refiere a la agresión que se manifiesta en un entorno público o comunitario.

### **Causas de agresión de genero**

#### **Arquetipos de género.**

Son prejuicios de cómo ser o debe comportarse un individuo a partir de su sexo biológico, su orientación sexual o expresión de género.

#### **Prejuicios culturales.**

El machismo es la superioridad masculina sobre las féminas. Esa violencia es una herramienta de dominio que se da de generación en generación.

#### **Deseos de dominio.**

El hombre ejerce poder en la fémina para afianzar su superioridad.

### **Consecuencias**

### **En salud física.**

Se dan lesiones corporales como quemaduras, traumatismos, contusiones llegando incluso hasta la muerte de la víctima.

### **En salud psicológica.**

Se generan trastornos afectivos perdurables en la agredida. Tales como inestabilidad psicológica, males psiquiátricos, etc.

### **En la salud reproductiva.**

El acto sexual es forzado provocando ITS o embarazos no planificados, el cual puede llegar a generar pérdidas fetales.

### **En salud comunitaria.**

Se presenta mediante el alejamiento social de la agredida, donde se excluye de sus amistades y de su familia.

### **Prevención**

1.3 La atención primaria sobre la violencia de género se basa en un trabajo conjunto. Prevalciendo en ellos la valoración de signos de agresión, la escucha activa, la educación a las comunidades y el plan de intervención, para brindar diferentes parámetros como ayuda.

## 1.4 Teorías de enfermería

### Modelo de Adaptación de Callista Roy

Es un criterio que se enfoca en el cuidado estandarizado del paciente. Realizado por la teórica Callista Roy que tuvo como objetivo adaptar a la persona a su entorno. Aplicándose en este estudio sobre el individuo que sufre de consumo de alcohol. Con el fin de promover la salud y el bienestar de la persona. (25)

#### a) Metaparadigmas:

- **Enfermería:**

Tiene como finalidad ayudar al individuo a adaptarse a su entorno y responder a estímulos.

- **Persona:**

Ser biopsicosocial que interactúa con su entorno.

- **Salud:**

Finalidad de la adaptación del individuo a su entorno.

- **Entorno:**

Condiciones cambiantes que afectan a la persona y a su desarrollo.

#### b) Términos de C. Roy en el PAE:

- **Problemas de adaptación:**

Áreas relacionadas con la adaptación donde se describen las dificultades frente a la adaptación positiva.

- **Respuestas ineficaces:**

No contribuyen al objetivo del individuo

- **Respuestas de adaptación:**

Fomentan la función de objetivos que se plantea en el individuo.

c) **Modos adaptativos:**

- **Modo fisiológico:**

● **Necesidades básicas:**

Oxigenación, nutrición, eliminación, actividad/reposo y protección.

● **Procesos complejos:**

Sentidos, equilibrio de líquidos, electrolitos y ácido base, función neurológica y función endocrina.

- **Modo autoconcepto:**

Yo físico mediante la imagen corporal y yo personal mediante la autoconciencia.

- **Modo función de rol:**

Primario, secundario y terciario.

- **Modo interdependencia:**

Personas significativas y sistemas de apoyo.

d) **Tipos de estímulos:**

- **Focales:**

Desencadena una respuesta rápida del paciente.

- **Contextuales:**

Factores que proceden de experiencias pasadas.

- **Residuales:**

Factores que afectan a la adaptación.

e) **Procesos de afrontamiento:**

- **Regulador:**

Opera en la adaptación para afrontar estímulos tanto negativos como positivos.

- **Cognitivo:**

Se emplea el proceso de actividades cerebrales para interpretar los estímulos internos y externos.

f) **Niveles de adaptación:**

- **Integrado:**

Describe las funciones vitales que trabajan para satisfacer las necesidades humanas.

- **Compensatorio:**

Procesos integrados para buscar respuestas adaptativas, estableciendo una organización del sistema.

- **Comprometido:**

Se presenta cuando los mecanismos son inadecuados y resulta un problema en la adaptación.

En conclusión, según el modelo de C. Roy identificamos al consumo de alcohol en la persona como estímulo focal, dado por antecedentes de dipsomanía y machismo en la familia referente a los estímulos contextuales, brindando como tratamiento terapia de

abstención alcohólica, junto con la resiliencia y el autoconcepto mediante el proceso de afrontamiento sobre el no consumo de alcohol dando como respuesta la adaptación eficaz.

### **Teoría de Myra Estrin Levine - Modelo de conservación**

El modelo de conservación de Levine sirve de guía a las enfermeras para mantener y promover la salud del paciente, esta teoría es propuesta para este estudio sobre la atención hacia la mujer víctima de violencia de género por parte de la pareja que consume alcohol, buscando conservar la energía, la integridad estructural, personal y social de la fémina. En conclusión, puede contribuir para el reconocimiento de la violencia contra la mujer y producir prácticas más efectivas en el acogimiento y en la asistencia en servicios de salud.

(26)

#### **a) Globalidad (holismo):**

Es la visión sobre la individualidad de las personas de manera integral.

#### **b) Adaptación:**

Proceso de cambio donde el individuo se adapta a la realidad de su entorno tanto externo como interno. Las cuales posee las siguientes características de adaptación:

- Perceptivo.
- Operacional.
- Conceptual.

#### **c) Respuesta del organismo:**

Son las condiciones del individuo para adaptarse, los cuales son:

- **Lucha o vuelo:**

Es la respuesta o estímulo a situaciones nuevas, en donde el individuo genera un estado de alerta para garantizar su bienestar.

- **Respuesta inflamatoria:**

Es el mecanismo de protección del individuo ante un peligro del entorno.

- **Respuesta al estrés:**

Es la alteración del organismo produciendo cambios estructurales.

- **Conocimiento perceptivo:**

Es la idea del individuo con respecto a la vida.

**d) Conservación:**

Es el conocimiento sobre las habilidades de enfermería con la finalidad de mantener a la persona estable. Los cuales se dividen en cuatro principios:

- **Conservación de la energía:**

El paciente necesita equilibrar y renovar su energía constantemente para realizar sus actividades cotidianas. El proceso como la sanación y la degeneración de su salud ponen a prueba su energía.

- **Conservación de la integridad estructural:**

Es el tratamiento donde se restaura la integridad y su funcionalidad mediante las intervenciones de enfermería.

- **Conservación de la integridad personal:**

Trata sobre la consideración hacia los pacientes respetando sus deseos, objetos personales, intimidad durante los procedimientos y creencias.

- **Conservación de la integridad social:**

Es la función profesional que ayuda a las familias proporcionando asistencia a sus necesidades y relaciones interpersonales.

### **Modelo Conductual de Dorothy E. Johnson**

Establece un sistema de comportamiento específico para el individuo, basándose en el funcionamiento conductual del paciente para prevenir futuras enfermedades.(27) En este estudio sobre la violencia de género se observan problemas conductuales, tanto en la agredida como en el agresor, donde la enfermera establece un rol muy importante en la restauración de la salud enseñando nuevas formas de afrontar la realidad.(28)

#### **a) Objetivos elementales:**

- Fin
- Tendencia a actuar
- Centro del acto y comportamiento

#### **b) Objetivos pragmáticos:**

- Seguridad de los factores de riesgo
- Nutrición
- Estimulación del desarrollo para prevenir el estancamiento

#### **c) Objetivos funcionales:**

- **Afirmaciones acerca de la estructura:**
  - Respecto al comportamiento se busca equilibrar la meta conductual.

- Cada individuo tiende a comportarse de distinta manera con respecto a la meta.
- Crea y establece alternativas de acción donde se puede elegir la manera de actuar.
- Se muestran resultados eficaces.

**d) Subsistemas conductuales:**

- **Dependencia:**

Promueve una conducta que exige una respuesta recíproca de la otra persona, buscando la aprobación, atención, reconocimiento y asistencia. Teniendo como objetivo la evolución de la dependencia hasta que dependa de sí mismo.

- **Ingestión:**

Su cargo es satisfacer el hambre. El cual se relaciona con los causantes ecológicos, sociales y biológicos.

- **Eliminación:**

En este proceso intervienen los elementos sociales y fisiológicos.

- **Sexual:**

Cumple la finalidad de procrear y dar placer.

- **Agresividad:**

Consiste en dañar. La comunidad exige límites donde se respete y proteja a las personas como a su propiedad.

- **Elaboración:**

Se encarga de dominar un elemento propio hasta llegar al grado de superación.

- **Afiliación:**

Proporciona seguridad teniendo como consecuencias la inclusión, intimidad y formación social.

**e) Conceptos del metaparadigma enfermero:**

- **Persona:** Ser interrelacionado que trata de equilibrarse mediante la adaptación.
- **Entorno:** Es el ambiente externo e interno del individuo.
- **Salud:** Está constituido por factores anatómicos, emocionales y poblacionales. Se define como el equilibrio conductual del individuo.
- **Enfermería:** Es una regulación externa, que tiene como fin mantener o restaurar el equilibrio del sistema conductual.

**Teoría de la interacción H. Peplau – Relación terapéutica enfermero - paciente**

Describe la importancia de la relación enfermera-paciente como un proceso terapéutico interpersonal. El cual analiza cuatro experiencias psicobiológicas que obligan a los pacientes a desarrollar respuestas frente al conflicto. La relación enfermera-paciente se clasifica en orientación, identificación, explotación y resolución para ayudar al paciente a reconocer y comprender su problema e intervenir en su necesidad de cuidado, produciendo que el paciente abandone los viejos objetivos y se trazan nuevas metas, esta teoría se aplicará en las personas con problemas de consumo de alcohol o de violencia de género. (29)

### **1.4.1 Justificación**

El presente estudio se enfoca en identificar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia de género en los hogares peruanos, ya que el alcoholismo es la primera causa de violencia. Es por ello que se da una revisión de referencias secundarias con tal de conseguir los datos específicos. Y así poder abordar mejor la problemática para que a su vez sirva de guía para estudios posteriores.

#### **Teórica**

El consumo de alcohol hasta perder la sobriedad aumenta 2 veces el riesgo de que se de agresión de género. En casos donde los padres se embriagan al menos una vez al mes, tienen el 30% a 80% de probabilidades de ejercer violencia física contra los integrantes de la familia. La ingesta frecuente de alcohol incrementa la violencia física en la pareja en la mayoría de los departamentos peruanos. Las medidas de prevención se deberán de realizar mediante programas educativos en todos los niveles de educación y programas preventivos tanto para el agresor como para la víctima.

#### **Práctica**

Se realiza el trabajo preventivo promocional que es la base de control de este consumo, ya que a través de la concientización se brindan consejos para que mejoren y disminuyan la ingesta de alcohol en su entorno afectivo, familiar y social, con el fin de generar hábitos que controlen esta acción y eviten la violencia de género en los hogares peruanos.

## **1.2. Formulación del problema**

### **Problema general**

¿Cuál es la asociación entre consumo de alcohol y la violencia de género en hogares peruanos, según la ENDES 2022?

### **Problema específico**

¿Cuál es el nivel de consumo de alcohol en los hogares peruanos, según la ENDES 2022?

¿Cuál es la asociación entre consumo de alcohol y la violencia social en hogares peruanos, según la ENDES 2022?

¿Cuál es la asociación entre consumo de alcohol y la violencia emocional en hogares peruanos, según la ENDES 2022?

¿Cuál es la asociación entre consumo de alcohol y la violencia física en hogares peruanos, según la ENDES 2022?

¿Cuál es la asociación entre consumo de alcohol y la violencia sexual en hogares peruanos, según la ENDES 2022?

## **1.3. Objetivos**

### **Objetivo general**

Determinar la asociación entre consumo de alcohol y la violencia de género en hogares peruanos, según la ENDES 2022.

### **Objetivos específicos**

Identificar el nivel de consumo de alcohol en los hogares peruanos, según la ENDES 2022.

Establecer la asociación entre consumo de alcohol y la violencia social en hogares peruanos, según la ENDES 2022.

Establecer la asociación entre consumo de alcohol y la violencia emocional en hogares peruanos, según la ENDES 2022.

Establecer la asociación entre consumo de alcohol y la violencia física en hogares peruanos, según la ENDES 2022.

Establecer la asociación entre consumo de alcohol y la violencia sexual en hogares peruanos, según la ENDES 2022.

#### **1.4. Hipótesis**

##### **Hipótesis general**

Existe asociación entre consumo de alcohol y violencia género en los hogares peruanos, según la ENDES 2022.

##### **Hipótesis específicas**

El nivel de consumo de alcohol y violencia de género en los hogares peruanos, según la ENDES 2022 es medio-alto.

Existe asociación entre el consumo de alcohol y la violencia social en hogares peruanos, según la ENDES 2022.

Existe asociación entre el consumo de alcohol y la violencia emocional en hogares peruanos, según la ENDES 2022.

Existe asociación entre el consumo de alcohol y la violencia física en hogares peruanos, según la ENDES 2022.

Existe asociación entre consumo de alcohol y la violencia sexual en hogares peruanos, según la ENDES 2022.

## **CAPÍTULO II: METODOLOGÍA**

### **2.1 Tipo de investigación**

Este proyecto posee un *enfoque cuantitativo* es decir se dio por la recopilación de datos secundarios, con *diseño no experimental* porque no se están manipulando los rangos estadísticos, posee *corte transversal* debido a que hay una población definida para el muestreo. Con respecto al tiempo es *retrospectivo* ya que abarca datos previos o secundarios.

Tiene un *nivel correlacional* por el nexo directo con las variables del estudio, consta como propósito una visión aplicada, con el objetivo de solucionar el problema en específico.

Kerlinger (2002) El enfoque cuantitativo se denomina así porque trata de acontecimientos que se puedan medir a través del uso de técnicas estadísticas para el análisis de los datos recolectados, el propósito más importante está en la descripción, explicación, predicción y control de las causas y consecuencias dando conclusiones sobre el uso de las métricas, aplicándose en su mayoría dentro de las ciencias naturales como la biología, química, física, neurología, fisiología, psicología, etc.(30)

D. SousaI, Driessnack, Costa (2007) El diseño no experimental no consta de manipulación, el investigador observa y propone según la muestra sin intervenir de manera en las métricas.(31)


Manterola, Hernández, Otzen, Espinosa, Grande (2023) Los estudios transversales tienen como objetivo observar y describir características de una población, son útiles para evaluar la parte descriptiva, sin embargo, tiene limitaciones para determinar la causalidad y requieren estrategias cuidadosas de datos y rangos de la muestra. (32)

De cabo, De la fuente, Zimmermann (2008) El criterio retrospectivo, se refiere principalmente al planteamiento de la dirección en el tiempo de estudio, progresiva o regresiva desde el primer momento donde inicia el estudio y se retrocede en el tiempo para analizar casos previos al factor de riesgo.(33)

Andrade (2020) La investigación relacional presenta una doble particularidad permite a los investigadores realizar una reflexión que dan forma al tema de investigación, y posibilitan ampliar la mirada a los conocimientos implicados.(34)

Vargas, Rosa (2009) El concepto de investigación aplicada tiene bases firmes tanto en el orden epistemológico como en el orden cronológico. (35)

## 2.2 Esquema



M = Hogares peruanos  
O<sub>1</sub>= Consumo de alcohol  
O<sub>2</sub>= Violencia de género  
r = Posible relación

## 2.3 Población y muestra

### Población:

- El INEI incluyó un total de 36 650 viviendas, 14 820 viviendas al área sede (capitales de departamento y los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana), 9 230 viviendas al resto urbano y 12 600 viviendas al área rural.

### Muestreo:

- Probabilístico de tipo equilibrado, estratificado e independiente, a nivel departamental, por área urbana y rural.

### Unidad de muestra:

- En el Área Urbana: El conglomerado y la vivienda particular.
- En el Área Rural: El Área de Empadronamiento Rural y la vivienda particular.

### Marco muestral:

- Estuvo conformado por mujeres que realizaron el cuestionario individual y que pasaron los criterios de selección.

### **Tamaño muestral:**

- Compuesto por 36 650 viviendas, 14 820 viviendas al área sede (capitales de departamento y los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana), 9 230 viviendas al resto urbano y 12 600 viviendas al área rural.

### **Criterios de Inclusión**

- Registro en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2022
- Femenas que han sido agredidas anteriormente.
- Féminas que terminaron el cuestionario de manera completa.
- Féminas casadas o conviviendo

### **Criterios de exclusión**

- Cuestionarios con datos inconclusos.

## **2.4 Operacionalización de variables**

### **VARIABLES EN ESTUDIO:**

#### **Variable 1:** Consumo de alcohol

- **Definición conceptual:** mide el consumo de bebidas alcohólicas y si genera o no una dependencia física y psicológica del individuo.
- **Definición operacional:** Indicio de ingesta alcohólica del cónyuge brindado por las mujeres en la ENDES 2022.

#### **Variable 2:** Violencia de género

- **Definición conceptual:** es la subordinación de los hombres hacia las féminas. El maltrato se da por la diferencia entre los sexos. Las agredidas son féminas de cualquier estrato social, educativo, cultural o económico. Generalmente se da en mujeres por parte de quienes tuvieron una relación afectiva con ellas. El objetivo de agredir es producir un mal y tener el dominio sobre la mujer, por lo que se da sucesivamente de manera periódica.
- **Definición operacional:** Indicadores de agresión de género evidenciados por las mujeres en la ENDES 2022.

Variable	Definición conceptual	Dimensión	Tipo de variable	Escala de medición	Indicadores	Descripción de las preguntas	Códigos	Valores	Descripción de las alternativas	Instrumento de medición
Consumo de alcohol	Factor de riesgo que aumenta la violencia en contra de la mujer	Alcoholismo	Cualitativa	Nominal	Alcoholismo	Su esposo/compañero toma bebidas alcohólicas	D113	0	No	ENDES
								1	Si	
						Con qué frecuencia su esposo/compañero toma bebidas alcohólicas	D114	0	Nunca	
								1	Mucha frecuencia	
							2	Algunas veces		
Violencia de genero	Mujeres que hay sido violentadas por lo menos una vez durante los 12 y 49 años.	Violencia Social	Cualitativa	Nominal	Situaciones de control	Su esposo/compañero se pone (ponía) celoso o molesto si usted conversa (conversaba) con otro hombre	D101A	0	No	ENDES
								1	Si	
						Su esposo/compañero la acusa (acusaba) frecuentemente de ser infiel	D101B	0	No	
								1	Si	
								8	No sabe	
						Su esposo/compañero le impide (impedía) que visite o la visiten sus amistades	D101C	0	No	
								1	Si	
								8	No sabe	
						Su esposo/compañero trata (trataba) de limitar las visitas/contactos a su familia	D101D	0	No	
								1	Si	
								8	No sabe	
						Su esposo/compañero insiste (insistía) siempre en saber todos los lugares dónde usted va (iba)	D101E	0	No	
				1	Si					
				8	No sabe					
		Su esposo/compañero desconfía (desconfiaba) de Ud. con el dinero	D101F	0	No					
				1	Si					
				8	No sabe					
		Violencia Emocional	Cualitativa	Nominal	Situaciones de control	Su esposo/compañero alguna vez le ha dicho o le ha hecho cosas para humillarla delante de los demás	D103A	0	No	ENDES
								1	Frecuentemente	
								2	Algunas veces	
								3	Nunca	
						Su esposo/compañero la ha amenazado con hacerle daño a usted o a alguien cercano a usted	D103B	0	No	
								1	Frecuentemente	
								2	Algunas veces	
						3	Nunca			
Su esposo/compañero la ha amenazado con irse de casa, quitarle a las hijas e hijos o la ayuda económica	D103D					0	No			
						1	Frecuentemente			
						2	Algunas veces			
						3	Nunca			
Hubo violencia emocional	D104	0	No							
		1	Si							
Violencia Física	Cualitativa	Nominal		Su esposo/compañero alguna vez la empujó, sacudió o le tiró algo	D105A	0	No			
						1	Frecuentemente			
						2	Algunas veces			
						3	Nunca			
Su esposo/compañero alguna vez la abofeteó o le retorció el brazo	D105B	0	No							

					Violencia física	Su esposo/compañero alguna vez la golpeó con el puño o con algo que pudo hacerle daño	D105C	1	Frecuentemente	ENDES
								2	Algunas veces	
								3	Nunca	
						Su esposo/compañero alguna vez la ha pateado o arrastrado	D105D	0	No	
								1	Frecuentemente	
								2	Algunas veces	
						Su esposo/compañero alguna vez trató de estrangular o quemarla	D105E	3	Nunca	
								0	No	
								1	Frecuentemente	
						Su esposo/compañero alguna vez la amenazó con un cuchillo / pistola u otro tipo de arma	D105F	2	Algunas veces	
								3	Nunca	
								0	No	
						Su esposo/compañero alguna vez la atacó/agredió con un cuchillo / pistola u otro tipo de arma	D105G	1	Frecuentemente	
								2	Algunas veces	
								3	Nunca	
Violencia Sexual	Cualitativa	Nominal	Violencia sexual	Su esposo/compañero alguna vez ha utilizado la fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales, aunque usted no quería	D105H	0	No	ENDES		
						1	Frecuentemente			
						2	Algunas veces			
				Su esposo/compañero alguna vez la obligó a realizar actos sexuales que Ud. no aprueba	D105I	3	Nunca			
						0	No			
						1	Frecuentemente			
				Experimentó cualquier violencia sexual (D105 H o I)	D108	2	Algunas veces			
						3	Nunca			
						0	No			
						1	Sí (D105 H o I)			

## **2.5 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos**

### **Técnica:**

Se utilizó el análisis documental de bases anexas que fue obtenido de la ENDES 2022, realizado por el INEI.

### **Instrumento:**

No se necesitó de un instrumento para la obtención de datos ya que el INEI realizó y ejecutó la ENDES 2022 para la recopilación de testimonios; todos estos datos se encuentran visibles para el público en la página web de la institución de estadística e informática.

<https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/>

## **2.6 Validación y confiabilidad de los instrumentos**

### **Validez del instrumento**

Según Chávez (2001) la validez es la seguridad con la que un instrumento pretende medir y conducir a conclusiones veraces. (35) En esta oportunidad, la formalidad del contenido del instrumento fue realizado por investigadores expertos del instituto nacional de estadística e informática (INEI).

### **Confiabilidad del instrumento**

Según Fernández (2001) la confiabilidad refleja el uso repetitivo del mismo objeto o sujeto que produce resultados iguales y confiables en este estudio.

## 2.7 Procedimiento para la recolección de datos

Se realizó la búsqueda en la base de datos del INEI <https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/>, se identificó la procedencia de microdatos donde se buscó el sondeo con el cual se operó, el cual fue la ENDES 2022. Luego se seleccionó y se descargó la base estadística en formato IBM SPSS Versión 29 para el estudio.

## 2.8 Aspectos éticos

Al tratarse de una recopilación de datos de fuentes subalternas que se ubica en el sitio web del INEI y ser de conocimiento público, no se necesitó de una autorización, puesto que no representa un riesgo para los implicados. El estudio está basado en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2022 la cual posee datos codificados y numerados, por lo que, la identidad y los datos personales de los encuestados no fueron conocidos por los investigadores. Por consecuencia, no se atenta contra la confidencialidad e integridad de estos. Ya que la política de datos abiertos impulsa la información pública a disposición de la sociedad para promover la gestión ciudadana y apoyar a la población mediante dicha estrategia.

### **Principios éticos**

#### **1. Principio de beneficencia**

Consta de hacer el bien, el estudio busca la relación entre el consumo de alcohol y violencia de género en los hogares peruanos, es decir, busca medir la problemática a nivel nacional y cuánto repercute en la población.

## **2. Principio de no maleficencia**

En este aspecto, el estudio no pretende alterar los datos estadísticos de la base del INEI o realizar modificaciones con respecto a la ENDES 2022.

## **3. Principio de la justicia**

Se basa en la imparcialidad, por ello, se respeta la procedencia de la recolección de datos interpuesta por el INEI.

## **4. Principio de autonomía**

De acuerdo con lo registrado por la ENDES 2022 la participación de los encuestados fue totalmente voluntaria.

## **5. Principio de confidencialidad**

Garantiza el secreto de la información y de su análisis, en este caso se respeta tanto como se dio la obtención de los datos brindados por el INEI.

## **6. Código nacional de Integridad científica:**

CONCYTEC estableció el código para salvaguardar los buenos principios, prácticas y obligaciones en las fases de la actividad científica, a fin de que pueda ser una guía para personas naturales y jurídicas. En este proyecto se respeta el código en mención ya que se está empleando una conducta responsable analista más no alternativa, manteniendo el estándar profesional y principios morales, es decir se aplica una conducta responsable del investigador (CRI).

## CAPÍTULO III: RESULTADOS

### 3.1 Presentación y análisis de resultados:

**Tabla 1: Asociación entre consumo de alcohol y violencia de género en hogares peruanos, según ENDES 2022**

		Violencia (de cualquier tipo)		Total	Chi-cuadrado	OR IC 95%	
		No	Si				
		N°					
Consumo de alcohol (pareja)	No	N°	3586	814	4400	gl = 1 p = 0,000 Xi <sup>2</sup> calculado 167,368 Xi <sup>2</sup> tabulado 3,8415	1,72  1,59 - 1,87
		% del total	16,8%	3,8%	20,6%		
	Si	N°	12163	4758	16921		
		% del total	57,0%	22,3%	79,4%		
Total	N°	15749	5572	21321			
	% del total	73,9%	26,1%	100,0%			

Fuente de elaboración propia

\* p valor estimado de chi cuadrado

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

En la tabla 1 se observa que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 22,3% (4758) presentó violencia de género. Por otra parte, el 26,1% (5572) de las mujeres encuestadas refirió haber experimentado cualquier tipo de violencia. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia de cualquier tipo, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $Xi^2$  calculado = 167,368. Finalmente, se mostró que existe 1,72 veces la probabilidad de padecer violencia de cualquier tipo cuando la pareja consume alcohol.

**Tabla 2: Asociación entre consumo de alcohol y violencia social en hogares peruanos, según ENDES 2022**

		Violencia Social			Chi-cuadrado	OR IC 95%	
		No	Si	Total			
Consumo de alcohol de la pareja	No	N°	2715	1685	4400	gl = 1	
		% del total	12,7%	7,9%	20,6%	p = 0,000	1,41
	Si	N°	9035	7886	16921	Xi <sup>2</sup> calculado	
		% del total	42,4%	37,0%	79,4%	97,460	1,31 – 1,51
Total	N°	11750	9571	21321	Xi <sup>2</sup> tabulado		
	% del total	55,1%	44,9%	100,0%	3,8415		

Fuente de elaboración propia

\* p valor estimado de chi cuadrado

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

En la tabla 2 se observa que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 37,0% (7886) de mujeres presentó violencia social. Por otra parte, el 44,9% (9571) de las mujeres encuestadas refirió haber experimentado cualquier tipo de violencia. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia social, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $Xi^2$  calculado = 97,460. Finalmente, se vio que existe 1,41 veces la probabilidad de padecer violencia social cuando la pareja consume alcohol.

**Tabla 3: Indicadores de violencia social en hogares peruanos, según ENDES 2022**

Indicadores de Violencia Social	No		Si		No sabe		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Su esposo/compañero se pone (ponía) celoso o molesto si usted conversa (conversaba) con otro hombre	14298	67,1%	6929	32,5%	94	0,4%	21321	100,0%
Su esposo/compañero la acusa (acusaba) frecuentemente de ser infiel	18335	86,0%	2952	13,8%	34	0,0%	21321	100,0%
Su esposo/compañero le impide (impedía) que visite o la visiten sus amistades	18926	88,8%	2374	11,1%	21	0,0%	21321	100,0%
Su esposo/compañero trata (trataba) de limitar las visitas/contactos a su familia	19451	91,2%	1855	8,7%	15	0,0%	21321	100,0%
Su esposo/compañero insiste (insistía) siempre en saber todos los lugares dónde usted va (iba)	16239	76,2%	5064	23,8%	18	0,0%	21321	100,0%
Su esposo/compañero desconfía (desconfiaba) de Ud. con el dinero	18957	88,9%	2333	10,9%	31	0,0%	21321	100,0%

**Tabla 4: Asociación entre consumo de alcohol y violencia emocional en hogares peruanos, según ENDES 2022**

		Violencia Emocional				Chi-cuadrado	OR IC 95%
		N	S	Total			
Consumo de alcohol de la pareja	No	N°	3692	708	4400	gl = 1	
		% del		17,3%	3,3%	20,6%	p = 0,000
	Si	N°	12718	4203	16921	Xi <sup>2</sup> calculado	1,58 – 1,88
	% del		59,7%	19,7%	79,4%	150,741	
Total		N°	16410	4911	21321	Xi <sup>2</sup> tabulado	
	% del		77,0%	23,0%	100,0%	3,8415	

Fuente de elaboración propia

\* p valor estimado de chi cuadrado

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

En la tabla 4 se observa que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 19,7% (4203) de mujeres presentó violencia emocional. Por otra parte, el 23,0% (4911) de las mujeres encuestadas refirió haber experimentado cualquier tipo de violencia. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia emocional, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado =150,741. Finalmente, se evidencio que existe 1,72 veces la probabilidad de padecer violencia emocional cuando la pareja consume alcohol.

**Tabla 5: Indicadores de violencia emocional en hogares peruanos, según ENDES 2022**

Indicadores de Violencia Emocional	No		Si		No sabe		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Su esposo/compañero alguna vez le ha dicho o le ha hecho cosas para humillarla delante de los demás	17902	84,0%	331	1,6%	0	0,0%	21321	100,0%
Su esposo/compañero la ha amenazado con hacerle daño a usted o a alguien cercano a usted	19791	92,8%	174	0,8%	0	2,7%	21321	100,0%
Su esposo/compañero la ha amenazado con irse de casa, quitarle a las hijas e hijos o la ayuda económica	18227	85,5%	379	1,8%	0	6,5%	21321	100,0%
Hubo violencia emocional	16410	77,0%	4911	23,0%	0	0,0%	21321	100,0%

**Tabla 6: Asociación entre consumo de alcohol y violencia física en hogares peruanos, según ENDES 2022**

		Violencia Física				Chi-cuadrado	OR IC 95%
		No	Si	Total			
Consumo de alcohol de la pareja	N	N°	3574	826	4400	gl = 1	
	I	% del	16,8	3,9%	20,6%	p = 0,000	1,71
		%				Xi <sup>2</sup> calculado	
	S	N°	1212	4796	16921	164,746	1,58 – 1,86
I	% del	56,9	22,5	79,4%	Xi <sup>2</sup> tabulado		
	%				3,8415		
Total	N°		1569	5622	21321		
		%	73,6	26,4	100,0%		
	% del						

Fuente de elaboracion propia

\* p valor estimado de chi cuadrado

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

En la tabla 6 se observa que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 22,5% (4796) de mujeres presentó violencia física. Por otra parte, el 26,4% (5622) de las mujeres encuestadas refirió haber experimentado cualquier tipo de violencia. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia física, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $Xi^2$  calculado = 164,746. Finalmente, se demostró que existe 1,71 veces la probabilidad de padecer violencia física cuando la pareja consume alcohol.

**Tabla 7: Indicadores de violencia física en hogares peruanos, según ENDES 2022**

Indicadores de Violencia Física	No		Si		No sabe		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Su esposo/compañero alguna vez la empujó, sacudió o le tiró algo	16384	76,8%	155	0,7%	0	0,0%	21321	100,0%
Su esposo/compañero alguna vez la abofeteó o le retorció el brazo	18133	85,0%	98	0,5%	0	4,0%	21321	100,0%
Su esposo/compañero alguna vez la golpeó con el puño o con algo que pudo hacerle daño	18682	87,6%	83	0,4%	0	3,1%	21321	100,0%
Su esposo/compañero alguna vez la ha pateado o arrastrado	19747	92,6%	52	0,2%	0	1,5%	21321	100,0%
Su esposo/compañero alguna vez trató de estrangularla o quemarla	20832	97,7%	17	0,1%	0	0,5%	21321	100,0%
Su esposo/compañero alguna vez la amenazó con un cuchillo / pistola u otro tipo de arma	21032	98,6%	11	0,1%	0	0,3%	21321	100,0%
Su esposo/compañero alguna vez la atacó/agredió con un cuchillo / pistola u otro tipo de arma	21119	99,1%	6	0,0%	0	0,2%	21321	100,0%

**Tabla 8: Asociación entre consumo de alcohol y violencia sexual en hogares peruanos, según ENDES 2022**

		Violencia Sexual			Total	Chi-cuadrado	OR IC 95%
		N o	S i				
Consumo de alcohol de la pareja	N	N°	4253	147	4400	gl = 1	
		% del total	19,9%	0,7%	20,6%	p = 0,000	1,90
	S	N°	15879	1042	16921	Xi <sup>2</sup> calculado = 52,629	1,59 – 2,26
		% del total	74,5%	4,9%	79,4%	Xi <sup>2</sup> tabulado	
Total	N°	20132	1189	21321	3,8415		
	% del total	94,4%	5,6%	100,0%			

Fuente de elaboración propia

\* p valor estimado de chi cuadrado

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

En la tabla 8 se observa que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 4,9% (1042) de las mujeres presentó violencia sexual. Por otra parte, el 5,6% (1189) de las mujeres encuestadas refirió haber experimentado cualquier tipo de violencia. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia sexual, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $Xi^2$  calculado = 52,629. Finalmente, se demostró que existe 1,90 veces la probabilidad de padecer violencia sexual cuando la pareja consume alcohol.

**Tabla 9: Indicadores de violencia sexual en hogares peruanos, según ENDES 2022**

Indicadores de Violencia Sexual	No		Si		No sabe		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%

Su esposo/compañero alguna vez ha utilizado la fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales, aunque usted no quería	20269	95,1%	41	0,2%	0	1,6%	21321	100,0%
Su esposo/compañero alguna vez la obligó a realizar actos sexuales que Ud. no aprueba	20671	97,0%	42	0,2%	0	1,1%	21321	100,0%
Experimentó cualquier violencia sexual (D105 H o I)	20132	94,4%	1189	5,6%	0	0,0%	21321	100,0%

## CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La presente tesis tiene como objetivo general determinar la asociación entre consumo de alcohol y la violencia de género en hogares peruanos, según la ENDES 2022, se encontró que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja

(varón) consume alcohol, de los cuales el 22,3% (4758) de las mujeres presentó violencia de género. Por otra parte, el 26,1% (5572) de las mujeres encuestadas refirió haber experimentado cualquier tipo de violencia. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia de cualquier tipo, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado = 167,368. Finalmente, se demostró que existe 1,72 veces la probabilidad de padecer violencia de cualquier tipo cuando la pareja consume alcohol. Estos resultados tienen similitud al estudio realizado por Acuña, Espinoza (2023) comprobando que las mujeres encuestadas en su mayoría eran de un entorno en donde el consumo de alcohol era de manera habitual en un 85,0%, es decir que las mujeres presenciaban los comportamientos agresivos de su pareja bajo esta sustancia. Dando como resultado la relación directa con la violencia, a un nivel de correlación de 0,33 con un punto mayor a 0,05 es decir que a mayor consumo de alcohol se produce más agresión en la mujer. (13) Siendo un dato preocupante, ya que mientras su frecuencia aumenta, dichos datos acortan la brecha con el feminicidio.

Por otra parte, los objetivos específicos de los cuales el primero se encarga de determinar la asociación entre consumo de alcohol y la violencia social en hogares peruanos, según la ENDES 2022, se vio que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 37,0% (7886) de las mujeres presentó violencia social. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia social, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado = 97,460. En definitiva, se demostró que existe 1,41 veces la probabilidad de padecer violencia social cuando la pareja consume alcohol. Esta conclusión es parecida al proyecto de Guillen (2020) donde a mayores niveles de alcoholismo en un individuo, se

encontrará un mayor nivel de violencias, teniendo como agresión media alta a la violencia social 0,67%. Dando como evidencia la existencia de una correlación directamente proporcional de 0,78% entre el alcoholismo y la violencia social. (15)

El segundo objetivo específico determinar la asociación entre consumo de alcohol y la violencia emocional en hogares peruanos, según la ENDES 2022, se evidencio que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 19,7% (4203) de las mujeres presentó violencia emocional. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia emocional, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado =150,741. Finalmente, se visualizó que existe 1,72 veces de llegar a la agresión emocional cuando la pareja toma. Esta respuesta es afín a la investigación de Jimenez, Huaita (2020) donde los encuestados presentan dependencia de alcohol desencadenando la violencia emocional a nivel intrafamiliar con un 50,0% de acoso afectivo como manipulación mental. Es decir, existe una relación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia emocional. (16)

A su vez el tercer objetivo específico determinar la asociación entre consumo de alcohol y la violencia física en hogares peruanos, según la ENDES 2022, se manifestó que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 22,5% (4796) de las mujeres presentó violencia física. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia física, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado =164,746. Finalmente, se evidenció que 1,71 veces el riesgo de sufrir violencia física cuando la pareja se encuentra bajo la ingesta de alcohol. Este producto es próximo al análisis de Calzado, Pomahuali (2021) donde se determinó la relación entre agresión física y consumo de alcohol, en un

23,5% de los 73 casos. Dando como resultado el 39,9% de casos de alcoholismo como desencadenante de violencia física según reportes policiales. (14)

Y por último el cuarto objetivo específico que determino la asociación entre consumo de alcohol y la violencia sexual en hogares peruanos, según la ENDES 2022 se presentó que en el 79,4% (16921) de hogares peruanos encuestados por ENDES 2022 la pareja (varón) consume alcohol, de los cuales el 4,9% (1042) de las mujeres presentó violencia física. Por lo que se pudo evidenciar que existe asociación entre alcoholismo y violencia sexual, ya que en la prueba Chi-cuadrado se obtuvo un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado =52,629. Finalmente, se mostró que existe 1,90 veces la probabilidad de sufrir agresión sexual cuando la pareja se encuentra bajo los efectos del alcohol. Dicha totalidad son comparables a la observación de Choquenaira (2022) donde el 76,7% sufrió violencia sexual leve, y el 70,0% de sus parejas mostraron el nivel de riesgo de alcohol moderado. Dando como resultado el nivel de violencia hacia las mujeres por el exceso de ingesta alcohólica en los hogares. (12)

### CONCLUSIONES:

1. La relación del consumo de alcohol y violencia de género en los hogares peruanos es medio alto debido a que estadísticamente posee un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado = 167,368 es decir que dicha hipótesis planteada inicialmente es verídica ya que el análisis secundario de la ENDES 2022 lo demuestra.

2. La asociación entre el consumo de alcohol y violencia social en los hogares peruanos es estadísticamente significativa con un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado = 97,460 es decir que dicha hipótesis planteada inicialmente es verídica ya que el análisis secundario de la ENDES 2022 lo demuestra.
3. La asociación entre el consumo de alcohol y violencia emocional en los hogares peruanos es estadísticamente significativa con un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado = 150,741 es decir que dicha hipótesis planteada inicialmente es verídica ya que el análisis secundario de la ENDES 2022 lo demuestra.
4. La asociación entre el consumo de alcohol y violencia física en los hogares peruanos es estadísticamente significativa con un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado = 164,746 es decir que dicha hipótesis planteada inicialmente es verídica ya que el análisis secundario de la ENDES 2022 lo demuestra.
5. La asociación entre el consumo de alcohol y violencia sexual en los hogares peruanos es estadísticamente significativa con un  $p < 0,05$  y un  $\chi^2$  calculado = 52,629 es decir que dicha hipótesis planteada inicialmente es verídica ya que el análisis secundario de la ENDES 2022 lo demuestra.

### **RECOMENDACIONES:**

1. Se observa mayor violencia de género en hogares donde la pareja consume bebidas alcohólicas, en este aspecto el estado deberá enfatizar políticas sociales de mano con el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables para brindar prevención y protección sobre la fémina. Por otra parte, el ministerio de salud deberá de

- implementar ayuda psicológica y terapéutica para tratar su consumo de alcohol del agresor.
2. Se observa que a mas consumo de alcohol se presencia más violencia social, en ese aspecto los profesionales de salud deberán diseñar nuevos programas orientados a la prevención de violencia publica promoviendo conductas sociales saludables.
  3. Se observa que a mas consumo de alcohol se presencia más violencia emocional, en este caso los profesionales de salud deberán realizar charlas educativas o consejería para que las féminas sepan como actuar ante un caso de agresión psicológica.
  4. Se observa que a más consumo de alcohol se presencia más violencia física, es por ello que los profesionales sanitarios deberán trabajar multidisciplinariamente con los servicios de psicología y el área de la salud metal para ayudar al agresor y agraviada.
  5. Se observa que a mas consumo de alcohol se presencia mas violencia sexual, es por eso por lo que los profesionales de la salud deberán brindar la forma adecuada de como actuar ante dicha situación siempre salvaguardando la integridad de ambas personas (del agresor y la victima).

## REFERENCIAS

1. Violencia contra la mujer - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2024 [citado 2 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer>
2. Torres\_aa.pdf [Internet]. [citado 1 de mayo de 2024]. Disponible en: [https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/20719/Torres\\_aa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/20719/Torres_aa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

3. Pacurucu N, Guevara T, Pesantez M, Cornejo V, Leon P. Alcoholismo y Prevalencia de Violencia en Mujeres de Latinoamérica: Metaanálisis. *FACSALUD-UNEMI*. 17 de diciembre de 2023;7:59-65.
4. Problemática: El 35 % de los peruanos padecerían de consumo problemático de alcohol sin reconocerlo [Internet]. [citado 7 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/230414-problematica-el-35-de-los-peruanos-padecerian-de-consumo-problematico-de-alcohol-sin-reconocerlo>
5. PÓLEMOS. El consumo de alcohol como agravante en los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar – Pólemos [Internet]. [citado 12 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://polemos.pe/portal-juridico-interdisciplinario-polemos-7/>
6. ENFERMEDADES\_ENDES\_2022.pdf [Internet]. [citado 2 de mayo de 2024]. Disponible en: [https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2022/SALUD/ENFERMEDADES\\_ENDES\\_2022.pdf](https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2022/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2022.pdf)
7. López MNA, Gonzales MC, Nolasco FAM, Castañeda RFG. Violencia que sufrieron las adultas jóvenes a causa del consumo de alcohol de su pareja. *ACC CIETNA Rev Esc Enferm*. 27 de diciembre de 2022;9(2):26-38.
8. Universidad Central del Ecuador, Bueno-Ayala VE. Consumo de alcohol y violencia en contra de la mujer en la emergencia sanitaria de la covid-19. *Rev Científica Retos Cienc*. 1 de julio de 2021;5(11):25-35.
9. Rivas-Rivero E, Bonilla-Algovia E, Vázquez JJ, Rivas-Rivero E, Bonilla-Algovia E, Vázquez JJ. Factores de riesgo asociados al consumo de sustancias en mujeres víctimas de maltrato en contexto de pobreza. *An Psicol*. abril de 2020;36(1):173-80.
10. TD-5810.pdf [Internet]. [citado 12 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/30194/TD-5810.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
11. 1094-Texto del artículo-4509-1-10-20211207.pdf.
12. Violencia contra la mujer-Choquenaira Hacha, Sara P.pdf [Internet]. [citado 5 de mayo de 2024]. Disponible en:

<https://repositorio.utea.edu.pe/bitstream/utea/408/1/Violencia%20contra%20la%20mujer-Choquenaira%20Hacha%2C%20Sara%20P.pdf>

13. de C. CONSUMO DE ALCOHOL Y SU RELACIÓN CON LA VIOLENCIA FAMILIAR EN MUJERES DE 25 A 30 AÑOS, CAJAMARCA, 2023.
14. Moore AB. UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES.
15. Guillen\_HER-SD.pdf [Internet]. [citado 4 de mayo de 2024]. Disponible en: [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/62037/Guillen\\_HER-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/62037/Guillen_HER-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
16. 253T20210330.pdf [Internet]. [citado 12 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12918/6119/253T20210330.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
17. Petersen PE. World Health Organization: Organisation Mondiale de la Sante. Community Dent Oral Epidemiol. diciembre de 2003;31(6):471-471.
18. soa\_spanish.pdf [Internet]. [citado 9 de mayo de 2024]. Disponible en: [https://nida.nih.gov/sites/default/files/soa\\_spanish.pdf](https://nida.nih.gov/sites/default/files/soa_spanish.pdf)
19. Lendinez AO. Causas del alcoholismo, factores de riesgo, síntomas y tratamiento [Internet]. Centro Tratamiento Adicciones en Madrid. Centro Elphis. 2021 [citado 9 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://centroelphis.com/adicciones/causas-del-alcoholismo-factores-de-riesgo-sintomas-y-tratamiento/>
20. Cuentanos Guatemala [Internet]. [citado 9 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://guatemala.cuentanos.org/es/articulos/12384644553245>
21. Ochoa Mangado E, Madoz-Gúrpide A, Vicente Muelas N. Diagnóstico y tratamiento de la dependencia de alcohol. Med Segur Trab. marzo de 2009;55(214):26-40.
22. 02\_Definicion\_de\_violencia\_de\_genero.pdf [Internet]. [citado 9 de mayo de 2024]. Disponible en: [https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introduccion/02\\_Definicion\\_de\\_violencia\\_de\\_genero.pdf](https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introduccion/02_Definicion_de_violencia_de_genero.pdf)

23. Violencia de Género - Qué es, tipos, cómo prevenir y qué hacer [Internet]. <https://concepto.de/>. [citado 9 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://concepto.de/violencia-de-genero/>
24. Dialnet-ModeloDeAdaptacionParaEvitarElConsumoDeAlcoholEnAd-6277914 (1).pdf.
25. ahernandez. Myra Estrin Levine: El modelo de conservación - Enfermería [Internet]. 2022 [citado 10 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://enfermeriavirtual.com/myra-estrin-levine-el-modelo-de-conservacion/>
26. ahernandez. Dorothy Johnson: Modelo del sistema conductual [Internet]. 2022 [citado 10 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://enfermeriavirtual.com/dorothy-johnson-modelo-del-sistema-conductual/>
27. editum,+16021-76401-1-CE.pdf.
28. Herrera Arce A, Betolaza López de Gámiz E, Murua Navarro F, Martínez H, Jiménez-Lerma JM. Enfermería en adicciones: El modelo teórico de H. Peplau a través de los patrones funcionales de M. Gordon. A propósito de un caso práctico. *Trastor Adict.* 1 de abril de 2003;5(2):58-74.
29. kerlinger-investigacion.pdf [Internet]. [citado 16 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://padron.entretemas.com.ve/INICC2018-2/lecturas/u2/kerlinger-investigacion.pdf>
30. Sousa VD, Driessnack M, Mendes IAC. Revisión de diseños de investigación resaltantes para enfermería. Parte 1: diseños de investigación cuantitativa. *Rev Lat Am Enfermagem.* junio de 2007;15:502-7.
31. Manterola C, Hernández-Leal MJ, Otzen T, Espinosa ME, Grande L, Manterola C, et al. Estudios de Corte Transversal. Un Diseño de Investigación a Considerar en Ciencias Morfológicas. *Int J Morphol.* febrero de 2023;41(1):146-55.
32. Veiga De Cabo J, Fuente Díez EDL, Zimmermann Verdejo M. Modelos de estudios en investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. *Med Segur Trab* [Internet]. marzo de 2008 [citado 16 de mayo de 2024];54(210). Disponible en:

[http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0465-546X2008000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=en](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2008000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=en)

33. Andrade Salazar J. La investigación relacional y sus pilares: complejidad, rizoma y transdisciplina. En 2020. p. 65-89.
34. Vargas Cordero ZR. La Investigación aplicada: Una forma de conocer las realidades con evidencia científica. Rev Educ. 31 de julio de 2009;33(1):155.
35. cap03.pdf [Internet]. [citado 25 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://virtual.urbe.edu/tesispub/0081163/cap03.pdf>

## ANEXOS

### Anexo 1: Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variable	Metodología	Población y muestra
<p><b>General:</b> ¿Cuál es la asociación entre consumo de alcohol y la violencia de género en hogares peruanos, según la ENDES 2022?</p> <p><b>Específicos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Cuál es el nivel de consumo de alcohol en hogares peruanos, según la ENDES 2022?</li> <li>2. ¿Cuál es la asociación entre consumo de alcohol y la violencia social en hogares peruanos, según la ENDES 2022?</li> <li>3. ¿Cuál es la asociación entre consumo de</li> </ol>	<p><b>General:</b> Determinar la asociación entre consumo de alcohol y la violencia de género en hogares peruanos, según la ENDES 2022.</p> <p><b>Específicos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar el nivel de consumo de alcohol en hogares peruanos, según la ENDES 2022.</li> <li>2. Establecer la asociación entre consumo de alcohol y la violencia social en hogares peruanos, según la ENDES 2022.</li> <li>3. Establecer la asociación entre consumo de</li> </ol>	<p><b>General:</b> Existe asociación entre consumo de alcohol y violencia familiar en hogares peruanos, según la ENDES 2022.</p> <p><b>Específicos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El nivel de alcoholismo en hogares peruanos, según la ENDES 2022 es medio-alto.</li> <li>2. Existe asociación entre el consumo de alcohol y la violencia social en hogares peruanos, según la ENDES 2022.</li> <li>3. Existe asociación entre el consumo de alcohol y la</li> </ol>	<p><b>Variable independiente:</b></p> <p><b>Consumo de alcohol</b></p> <p>Factor de riesgo que aumenta la violencia en contra de la mujer.</p> <p><b>Variable dependiente:</b></p> <p><b>Violencia de género</b></p> <p>Mujeres que han sido violentadas por lo menos una vez durante los 12 y 49 años.</p>	<p>Enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, corte transversal, en tiempo retrospectivo, con nivel correlacional con una visión aplicada.</p>	<p><b>Población:</b></p> <p>El INEI incluyó un total de 36 650 viviendas, 14 820 viviendas al área sede (capitales de departamento y los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana), 9 230 viviendas al resto urbano y 12 600 viviendas al área rural.</p>

<p>alcohol y la violencia emocional en hogares peruanos, según la ENDES 2022?</p> <p>4. ¿Cuál es la asociación entre consumo de alcohol y la violencia física en hogares peruanos, según la ENDES 2022?</p> <p>5. ¿Cuál es la asociación entre consumo de alcohol y la violencia sexual en hogares peruanos, según la ENDES 2022?</p>	<p>alcohol y la violencia emocional en hogares peruanos, según la ENDES 2022.</p> <p>4. Establecer la asociación entre consumo de alcohol y la violencia física en hogares peruanos, según la ENDES 2022.</p>	<p>violencia emocional en los hogares peruanos, según la ENDES 2022.</p> <p>4. Existe asociación entre el consumo de alcohol y la violencia física en los hogares peruanos, según la ENDES 2022.</p> <p>5. Existe asociación entre consumo de alcohol y la violencia sexual en hogares peruanos, según la ENDES 2022.</p>			<p><b>Muestra:</b></p> <p>El registro estuvo formado por el total de mujeres que participaron de la encuesta individual de la ENDES 2022 y que cumplieron con los criterios de selección.</p>
---	---	---	--	--	---



**Anexo 3: Selección de la codificación de base de datos ENDES 2022:**

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/10pIxY7oyMY9kQ64VLip9fqDDGEiykJJ/edi>

<t?gid=380237289#gid=380237289>

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES DICIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (REC84DV)							
N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
3	D101A	Su esposo/compañero se pone (ponía) celoso o molesto si usted conversa (conversaba) con otro hombre	N	1	0-1, 8	0 1 8	No Sí No sabe
4	D101B	Su esposo/compañero la acusa (acusaba) frecuentemente de ser infiel	N	1	0-1, 8	0 1 8	No Sí No sabe
5	D101C	Su esposo/compañero le impide (impedía) que visite o la visiten sus amistades	N	1	0-1, 8	0 1 8	No Sí No sabe
6	D101D	Su esposo/compañero trata (trataba) de limitar las visitas/contactos a su familia	N	1	0-1, 8	0 1 8	No Sí No sabe
7	D101E	Su esposo/compañero insiste (insistía) siempre en saber todos los lugares dónde usted va (iba)	N	1	0-1, 8	0 1 8	No Sí No sabe
8	D101F	Su esposo/compañero desconfía (desconfiaba) de Ud. con el dinero	N	1	0-1, 8	0 1 8	No Sí No sabe
14	D103A	Su esposo/compañero alguna vez le ha dicho o le ha hecho cosas para humillarla delante de los demás	N	1	0-3	0 1 2 3	No Frecuentemente Algunas veces Nunca
15	D103B	Su esposo/compañero la ha amenazado con hacerle daño a usted o a alguien cercano a usted	N	1	0-3	0 1 2 3	No Frecuentemente Algunas veces Nunca
17	D103D	Su esposo/compañero la ha amenazado con irse de casa, quitarle a las hijas e hijos o la ayuda económica	N	1	0-3	0 1 2 3	No Frecuentemente Algunas veces Nunca
20	D104	Hubo violencia emocional	N	1	0-1	0 1	No Sí
21	D105A	Su esposo/compañero alguna vez la empujó, sacudió o le tiró algo	N	1	0-3	0 1 2 3	No Frecuentemente Algunas veces Nunca

**Fuente:** Microdatos del Instituto Nacional de Estadística e Informática completo. Disponible en: <https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/>

**Anexo 4: Cuestionario individual, preguntas sobre la variable ENDES 2022**

**file:///C:/Users/palom/Downloads/CUESTIONARIO%20INDIVIDUAL%20ENDES%202022%20(1).pdf**

**SECCIÓN 10. VIOLENCIA DOMÉSTICA**

PREG.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CÓDIGOS	PASE A																								
1000	VEA EN LA PORTADA DEL CUESTIONARIO INDIVIDUAL SI LA MUJER ESTÁ SELECCIONADA PARA APLICARLE LA SECCIÓN VIOLENCIA DOMÉSTICA  ESTÁ SELECCIONADA <input type="checkbox"/> NO ESTÁ SELECCIONADA <input type="checkbox"/>		1042A																								
1000A	VERIFIQUE SI HAY ALGUIEN MÁS PRESENTE NO CONTINÚE HASTA TENER COMPLETA PRIVACIDAD  HAY PRIVACIDAD <input type="checkbox"/> NO HAY PRIVACIDAD <input type="checkbox"/>		1042A																								
1000B	<b>LEA:</b> Ahora me gustaría preguntarle sobre algunos aspectos de sus relaciones familiares. Yo sé que algunas de estas preguntas son muy personales. Sin embargo, su respuesta es muy importante para ayudar a entender la condición de la mujer en el país.  Permitame asegurarle que sus respuestas serán completamente confidenciales y nadie más tendrá conocimiento de lo que usted me diga.																										
1001	VERIFIQUE 501, 502, 505: ESTADO CONYUGAL  ACTUALMENTE CASADA/UNIDA <input type="checkbox"/> SEPARADA/ DIVORCIADA/ VIUDA/ (LEER EN PASADO) <input type="checkbox"/> NUNCA CASADA/ NUNCA UNIDA <input type="checkbox"/>		1013B																								
1002	Cuando dos personas se casan o viven juntas, ellos usualmente comparten los buenos y los malos momentos. En su relación con su (último) esposo (compañero):  SI LA RESPUESTA ES SI, SONDEE: ¿Frecuentemente o a veces?  A ¿Podría usted decirme si él es (era) cariñoso con usted? B ¿Podría usted decirme si él pasa (pasaba) su tiempo libre con Usted? C ¿Podría usted decirme si él consulta (consultaba) su opinión en diferentes temas del hogar? D ¿Podría usted decirme si él respeta (respetaba) sus deseos? E ¿Podría usted decirme si él respeta (respetaba) sus derechos?	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FRECUENTEMENTE</th> <th>A VECES</th> <th>NUNCA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARIÑOSO .....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO LIBRE .....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>CONSULTAS.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>RESPECTUOSO DESEOS .....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>RESPECTUOSO DERECHOS.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		FRECUENTEMENTE	A VECES	NUNCA	CARIÑOSO .....	1	2	3	TIEMPO LIBRE .....	1	2	3	CONSULTAS.....	1	2	3	RESPECTUOSO DESEOS .....	1	2	3	RESPECTUOSO DERECHOS.....	1	2	3	
	FRECUENTEMENTE	A VECES	NUNCA																								
CARIÑOSO .....	1	2	3																								
TIEMPO LIBRE .....	1	2	3																								
CONSULTAS.....	1	2	3																								
RESPECTUOSO DESEOS .....	1	2	3																								
RESPECTUOSO DERECHOS.....	1	2	3																								
1003	Ahora voy a preguntarle sobre situaciones por las que pasan algunas mujeres.  Por favor dígame si las siguientes frases se aplican a la relación con su (último)esposo (compañero):  A ¿Su esposo (compañero) se pone (ponía) celoso o molesto si usted conversa (conversaba) con otro hombre? B ¿El la acusa (acusaba) frecuentemente de ser infiel?	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SI ..... 1 →</td> <td rowspan="3">¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?</td> <td>MUCHA FRECUENCIA ..... 1</td> </tr> <tr> <td>NO ..... 2 →</td> <td>ALGUNAS VECES ..... 2</td> </tr> <tr> <td>NO SABE. 8 →</td> <td>NUNCA ..... 3</td> </tr> <tr> <td>SI ..... 1 →</td> <td rowspan="3">¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?</td> <td>MUCHA FRECUENCIA ..... 1</td> </tr> <tr> <td>NO ..... 2 →</td> <td>ALGUNAS VECES ..... 2</td> </tr> <tr> <td>NO SABE. 8 →</td> <td>NUNCA ..... 3</td> </tr> </tbody> </table>	SI ..... 1 →	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA ..... 1	NO ..... 2 →	ALGUNAS VECES ..... 2	NO SABE. 8 →	NUNCA ..... 3	SI ..... 1 →	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA ..... 1	NO ..... 2 →	ALGUNAS VECES ..... 2	NO SABE. 8 →	NUNCA ..... 3											
SI ..... 1 →	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA ..... 1																									
NO ..... 2 →		ALGUNAS VECES ..... 2																									
NO SABE. 8 →		NUNCA ..... 3																									
SI ..... 1 →	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA ..... 1																									
NO ..... 2 →		ALGUNAS VECES ..... 2																									
NO SABE. 8 →		NUNCA ..... 3																									

**Fuente:** Cuestionario individual de la encuesta demográfica y de salud familiar 2022.